



**Telefone:** +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** contato@tecnal.com.br

**Endereço:** João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

## ***CÂMARA DE CONSERVAÇÃO TE-385***



Utilizada para amostras que necessitam ser conservadas em temperaturas entre 10°C e -20°C.

## Características Técnicas

Temperatura:	-20°C a 10°C
Temperatura:	-20°C a 10°C
Controlador temperatura:	Digital com sistema ON-OFF
Controlador temperatura:	Digital com sistema ON-OFF
Sensor:	PT-100
Sensor:	PT-100
Precisão de controle:	±5°C
Precisão de controle:	±5°C
Uniformidade:	±5°C
Uniformidade:	±5°C
Compressor hermético:	1/8HP, com gás 134-A livre de CFC
Compressor hermético:	1/8HP, com gás 134-A livre de CFC
Capacidade refrigeração:	240 btu/h a 0°C
Capacidade refrigeração:	240 btu/h a 0°C
Gabinete:	Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática
Gabinete:	Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática
Porta:	Cega com isolamento térmica de poliuretano expandido
Porta:	Cega com isolamento térmica de poliuretano expandido
Isolação térmica:	Poliuretano expandido
Isolação térmica:	Poliuretano expandido
Circulação:	Forçada
Circulação:	Forçada
Segurança:	Termostato de congelamento com alarme sonoro e desligamento automático
Segurança:	Termostato de congelamento com alarme sonoro e desligamento automático
Painel de controle:	Parte superior de fácil operação e visualização
Painel de controle:	Parte superior de fácil operação e visualização
Volume útil:	60 litros
Volume útil:	60 litros
Dimensão total:	L=550 x P=700 x A=870 (mm)
Dimensão total:	L=550 x P=700 x A=870 (mm)
Potência:	200 Watts
Potência:	200 Watts
Voltagem:	220 Volts +/- 5%
Voltagem:	220 Volts +/- 5%
Peso:	35 Kg
Peso:	35 Kg
Acompanha:	04 Prateleira; 02 Fusível extra
Acompanha:	04 Prateleira; 02 Fusível extra

## Benefícios e Vantagens

- Retorna a temperatura rapidamente após abertura da porta, proporcionando maior estabilidade

- Possui sensor de temperatura PT-100, que é o mais preciso, aumentando a sensibilidade
- Possui sensor encapsulado em aço inox, evitando oxidação.

## Sobre a marca



A Tecnal oferece soluções em equipamentos para laboratórios de diversos segmentos de atuação, focada no bom funcionamento dos produtos, na facilidade de utilização e na alta precisão dos resultados!



**Tecnal**  
Central de vendas  
[vendas@tecnal.com.br](mailto:vendas@tecnal.com.br)